



Руководителям фармацевтических
организаций

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве
(Управление Роспотребнадзора по г. Москве)**

Графский переулок, дом 4, корпус 2,3,4, г. Москва, 129626
Тел: 8 (495) 687-40-35; факс: (495) 616-65-69,
E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru,
<http://77.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76583145 ОГРН 1057746466535,
ИНН 7717528710 КПП 771701001

06 ДЕК 2024

№ 77.00.17/ИС.01-12923-2024

*Об обороте биологически
активных добавок к пище*

Управление Роспотребнадзора по г. Москве, в соответствии с письмом Роспотребнадзора (вх. № 02/21448-2024-27 от 04.12.2024г.), о нахождении в обращении опасных и запрещенных к обращению на территории г. Москвы биологически активных добавок к пище (далее – БАД), содержащих литий в разных формах, которые составляют угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью населения при использовании указанной продукции.

На указанные БАД к пище уполномоченным органом Республики Армения выданы свидетельства о государственной регистрации: от 26.07.2019 № АМ.01.06.01.003.R.000034.07.19 – БАД к пище «Нормотим», от 17.04.2024 № АМ.01.48.01.003.R.000084.04.24 – БАД к пище «Двойной Литий + В-комплекс», от 18.03.2024 № АМ.01.01.01.003.R.000161.03.24 – БАД к пище «Лайф Экстеншн Литий 1000 мкг» («Life Extension Lithium 1000mcg»), от 21.02.2024 № АМ.01.48.01.003.R.000045.02.24 – БАД к пище «Литий аскорбат», от 05.09.2023 № АМ.01.04.01.003.R.000153.09.23 – БАД к пище «Lithium chelate» («Литий Хелат»), от 22.09.2023 № АМ.01.04.01.003.R.000195.09.23 – БАД к пище «Витамины для мужчин» («Men's vitamins»), от 30.11.2023 № АМ.01.01.01.003.R.000863.11.23 – БАД к пище «Don't stress», от 17.10.2023 № АМ.01.01.01.003.R.000733.10.23 – БАД к пище «Литий Хелат GLS», от 29.03.2023 № АМ.01.01.01.003.R.000253.03.23 – БАД к пище «Тероксолак» («Teroholax»), от 21.02.2023 № АМ.01.01.01.003.R.000108.02.23 – БАД к пище «Комплекс Антистресс», от 22.06.2022 № АМ.01.07.01.003.R.000611.06.22 – БАД к пище «Противотревожный комплекс», от 17.03.2022 №

AM.01.01.01.003.R.000087.03.22 – БАД к пище «Литонормин» (выписки из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации прилагаются).

В связи с тем, что приложением 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложением 2 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для лития (в любой форме) при производстве БАД к пище не установлены рекомендуемые уровни, а приложением 5 Главы II, раздела 1 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» в части, не противоречащей техническим регламентам ЕАЭС, не установлены адекватные и верхние допустимые уровни его применения, литий (в любой форме) не может применяться при производстве БАД к пище.

Перечисленная продукция в силу положений абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» признается опасной. Нахождение в обращении опасной и запрещенной к обращению пищевой продукции указывает на наличие непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при использовании этой продукции, требует принятия незамедлительных мер по ее предотвращению.

В связи с изложенным, в целях принятия мер по ограничению рисков, связанных с наличием в обороте специализированного продукта лечебно-профилактического питания, не соответствующего требованиям технических регламентов Таможенного союза, необходимо:

1. **незамедлительно** представить в адрес Управления информацию о наличии/отсутствии в реализации вышеуказанных БАД;
2. при выявлении вышеуказанных БАД, принять меры по недопущению к реализации опасной продукции и **незамедлительно** информировать Управление.

Одновременно сообщаем, что сведения, содержащиеся в письме, могут использоваться только, как служебная информация.

Контактное лицо от Управления: главный специалист-эксперт Тлюняева Заира Аслановна, телефон 8-495-602-41-46, адрес электронной почты: lpu@77.rospotrebnadzor.ru.

Приложение №1 на 1-м л. в 1-м экз.

Руководитель Управления



Е.Е.Андреева